



**DECOR**

**октябрь 22'**

# О КОМПАНИИ

Завод по изготовлению штукатурно-малярного инструмента «Намерение» был основан в 1995 г. в г. Новосибирск. За эти годы нам удалось достичь комплексности в производстве. Мы не ограничены одной группой товара и одним ценовым сегментом, что позволяет нам максимально покрыть нужды потребителей. И это не тот случай, когда производитель в погоне за прибылью старается увеличить ассортимент, теряя качество конечной продукции.



Производственный цех площадью 25 000м



## Хронология развития компании



# О КОМПАНИИ

Каждое изделие проходит строгий контроль на этапе производства.

И мы гордимся результатом. Наше стремление – производить нужный людям инструмент.

Мы стабильно расширяем и улучшаем ассортимент продукции исходя из потребностей и требований покупателей.

Инструмент марки «DECOR» – надежный помощник в строительстве, ремонте и творчестве.



- Приобретение в собственность производственных площадей 25 000м<sup>2</sup>
- Старт продаж в странах СНГ и ЕАЭС

- Запуск линии мини-роликов
- Запуск линии шпателей с двухкомпонентной ручкой

- Запуск линии производства кистей
- Открытие отдела контроля качества и лаборатории

- Расширение конструкторского отдела в 2 раза
- Лауреат Национального проекта «Производительность труда»

2015

2016

2017

2018

2019

2021

2022

- Запуск литейного цеха
- Запуск гибочного цеха
- Запуск производства СВР (системы выравнивания плитки)

- Первое участие в выставках «MITEX», «MosBuild», «YugBuild»

- Значительное расширение ассортимента инструментов плиточника
- Первое участие в форуме «Золотые руки» в Ростове-на-Дону

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВАЛИКИ И РОЛИКИ</b> .....	5
Валики Black White d42 мм .....	6
Валики PROFI d50 мм .....	7
Валики и ролики PROFI d60 мм .....	8
Валики и ролики PROFI d42 мм .....	9
Валики и ролики Black Edition d42 мм.....	10
Валики Black Edition Old School .....	11
Мини - валики и мини - ролики .....	12
<b>ЁМКОСТИ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, КРАСОК</b> ....	21
<b>ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБОЕВ</b> .....	24
<b>МАЛЯРНЫЕ НАБОРЫ</b> .....	27
<b>КИСТИ</b> .....	28
<b>ИГОЛЬЧАТЫЕ ВАЛИКИ</b> .....	34
<b>ШПАТЕЛИ</b> .....	36
Шпатель-правило со сменным лезвием .....	37
Шпатели Black White .....	38
Шпатели PROFI .....	39
Шпатель - правило .....	39
Шпатели Black Edition .....	40
<b>СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ (СВП).....</b>	41
<b>ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ КАФЕЛЯ</b> .....	46
<b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛИТКИ.....</b>	48
<b>ОБОРУДОВАНИЕ И POS МАТЕРИАЛЫ</b> .....	50



  
**YouTube канал**  
**ООО Намерение**



**@namerenie\_decor**



  
**@decor\_namerenie**




# ВАЛИКИ И РОЛИКИ

YouTube  
видеоинструкция  
на нашем канале



## серия Black White

Изготовлен по технологии Termofusion.  
Диаметр ролика 42 мм, диаметр бюгеля 8 мм, 2К ручка.



### Валик

480-2180	полиакрил зелёный	180	18	8	42	40
480-2240	полиакрил зелёный	240	18	8	42	30

### Валик

480-6180	нейлон	180	12	8	42	40
480-6240	нейлон	240	12	8	42	30

**ДИАМЕТР  
42 мм**

### Валик

480-3180	полиамид	180	12	8	42	40
480-3240	полиамид	240	12	8	42	30

### Валик

480-1180	полиакрил тигр	180	11	8	42	40
480-1240	полиакрил тигр	240	11	8	42	30

### Валик

480-4180	микрофибра	180	9	8	42	40
480-4240	микрофибра	240	9	8	42	30

### Валик

480-5180	велюр	180	5	8	42	40
480-5240	велюр	240	5	8	42	30



### Ручка


6180-18	бел./чёрн.	оцинкованная, 2К	180	8	30
6240-24	бел./чёрн.	оцинкованная, 2К	240	8	25



Двойное покрытие цинком металла




Двухкомпонентная ручка (обрезиненная)



1- ткань, 2 - основная трубка, 3 - две зажимные цапги, 4 - заглушка, 5 - бюгель

## серия PROFi

Изготовлен по технологии Termofusion.  
Диаметр ролика 50 мм, диаметр бюгеля 8 мм, 2К ручка.



### Валик

550-2180	полиакрил зелёный	180	18	8	50	40
550-2250	полиакрил зелёный	250	18	8	50	25

### Валик

550-3180	полиамид	180	12	8	50	40
550-3250	полиамид	250	12	8	50	25

**ДИАМЕТР  
50 мм**

### Валик

550-1180	полиакрил тигр	180	11	8	50	40
550-1250	полиакрил тигр	250	11	8	50	25

### Валик

550-4180	микрофибра	180	9	8	50	40
550-4250	микрофибра	250	9	8	50	25


### Валик

550-5180	велюр	180	5	8	50	40
550-5250	велюр	250	5	8	50	25




### Ручка

6250-25	оранж./чёрн.	оцинкованная, 2К	250	8	25
---------	--------------	------------------	-----	---	----



**ФАСКА** позволяет избежать полос с излишками краски по краям валиков при окрашивании




**ДЛИНА 250 мм**



**ПРОРЕЗИНЕННАЯ**  
эргономичная ручка

## серия PROFi

Изготовлен по технологии Termofusion.  
Диаметр ролика 60 мм, диаметр бюгеля 8 мм.



Валик		материал	мм	мм	мм	шт.
888-2180	полиакрил зеленый	180	18	8	60	30
888-2240	полиакрил зеленый	250	18	8	60	25
Ролик						
340-3181	полиакрил зеленый	180	18	8	60	40
340-3241	полиакрил зеленый	250	18	8	60	20
Валик						
660-3180	полиамид	180	12	8	60	30
660-3250	полиамид	250	12	8	60	25
Валик						
660-1180	полиакрил тигр	180	11	8	60	30
660-1250	полиакрил тигр	250	11	8	60	25

**ДИАМЕТР  
60 мм**

### Валик в разрезе




\* Путем нагрева, ткань вплавляется в ролик. **ОТСУТСТВУЕТ КЛЕЙ!**

## серия PROFi

Изготовлен по технологии Termofusion.

Диаметр ролика 42 мм, диаметр бугеля 8 мм, усиленная ручка.



<b>Валик</b>		мм	мм	мм	шт.	
888-1180	полиакрил зелёный	180	18	8	42	50
888-1240	полиакрил зелёный	240	18	8	42	40
<b>Ролик</b>		мм	мм	мм	шт.	
340-2181	полиакрил зелёный	180	18	8	42	40
340-2241	полиакрил зелёный	240	18	8	42	20

<b>Валик</b>		мм	мм	мм	шт.	
888-4180	полиамид	180	12	8	42	50
888-4240	полиамид	240	12	8	42	40
<b>Ролик</b>		мм	мм	мм	шт.	
320-2181	полиамид	180	12	8	42	40
320-2241	полиамид	240	12	8	42	20

**ДИАМЕТР  
42 мм**

<b>Валик</b>		мм	мм	мм	шт.	
888-8180	полиакрил тигр	180	11	8	42	50
888-8240	полиакрил тигр	240	11	8	42	40
<b>Ролик</b>		мм	мм	мм	шт.	
350-2181	полиакрил тигр	180	11	8	42	40
350-2241	полиакрил тигр	240	11	8	42	20

<b>Валик</b>		мм	мм	мм	шт.	
888-5180	микрофибра	180	9	8	42	50
888-5240	микрофибра	240	9	8	42	40
<b>Ролик</b>		мм	мм	мм	шт.	
325-2181	микрофибра	180	9	8	42	40
325-2241	микрофибра	240	9	8	42	20

<b>Валик</b>		мм	мм	мм	шт.	
888-7180	велюр	180	5	8	42	50
888-7240	велюр	240	5	8	42	40
<b>Ролик</b>		мм	мм	мм	шт.	
360-2181	велюр	180	5	8	42	40
360-2241	велюр	240	5	8	42	20







<b>Ручка</b>		мм	мм	шт.	
0562-18	оранжевый	оцинкованная	180	8	40
0562-24	оранжевый	оцинкованная	240	8	30
0562-25	оранжевый	оцинкованная	250	8	30

## серия Black Edition

Изготовлен по технологии Termofusion.

Диаметр ролика 42 мм, диаметр бугеля 6 мм, стандартная ручка.



**Валик**

383-2100	полиакрил зелёный	100	18	6	42	70
580-2180	полиакрил зелёный	180	18	6	42	55
580-2240	полиакрил зелёный	240	18	6	42	45
580-2250	полиакрил зелёный	250	18	6	42	45

**Ролик**

313-2180	полиакрил зелёный	180	18	6	42	40
313-2240	полиакрил зелёный	240	18	6	42	20

ДИАМЕТР  
42 мм



**Валик**

383-3100	полиамид	100	12	6	42	70
580-3180	полиамид	180	12	6	42	55
580-3240	полиамид	240	12	6	42	45
580-3250	полиамид	250	12	6	42	45

**Ролик**

313-3180	полиамид	180	12	6	42	40
313-3240	полиамид	240	12	6	42	20



**Валик**

383-1100	полиакрил тигр	100	11	6	42	70
580-1180	полиакрил тигр	180	11	6	42	55
580-1240	полиакрил тигр	240	11	6	42	45
580-1250	полиакрил тигр	250	11	6	42	45

**Ролик**

313-1180	полиакрил тигр	180	11	6	42	40
313-1240	полиакрил тигр	240	11	6	42	20



**Валик**

383-4100	микрофибра	100	9	6	42	70
580-4180	микрофибра	180	9	6	42	55
580-4240	микрофибра	240	9	6	42	45
580-4250	микрофибра	250	9	6	42	45

**Ролик**

313-4180	микрофибра	180	9	6	42	40
313-4240	микрофибра	240	9	6	42	20



**Валик**

383-5100	велюр	100	5	6	42	70
580-5180	велюр	180	5	6	42	55
580-5240	велюр	240	5	6	42	45
580-5250	велюр	250	5	6	42	45

**Ролик**

313-6180	велюр	180	5	6	42	40
313-6240	велюр	240	5	6	42	20





артикул



цвет



материал



шт.



#### Ручка

0563-18	чёрный	оцинкованная	180	6	50
0563-24	чёрный	оцинкованная	240	6	40
0563-25	чёрный	оцинкованная	250	6	40

### серия Black Edition Old School

#### Неразборный валик.


Диаметр ролика 42 мм, диаметр бюгеля 6 мм, стандартная ручка.




артикул




материал




мм



мм



мм



мм



шт.



#### Валик

680-8100	поролон	100	-	6	42	80
680-8140	поролон	140	-	6	42	55
580-7180	поролон	180	-	6	42	45
580-7240	поролон	240	-	6	42	35

#### Валик

310-2140	мех натуральный	140	12	6	42	60
310-2180	мех натуральный	180	12	6	42	55
310-2240	мех натуральный	240	12	6	42	45

#### Валик


300-2050	мех искусственный	50	12	6	42	150
300-2100	мех искусственный	100	12	6	42	100
300-2140	мех искусственный	140	12	6	42	60
580-6180	мех искусственный	180	12	6	42	55
580-6240	мех искусственный	240	12	6	42	45

#### Валик

777-7050	велюр	140	4	6	42	65
777-7060	велюр	180	4	6	42	55
777-7070	велюр	240	4	6	42	45

### Схема валика серии Black Edition Old School

**НЕРАЗБОРНЫЙ!**



СДЕЛАНО В РОССИИ

Эргономичная  
форма

DECOR

Двухкомпонентная  
ручка

Самый популярный  
размер 100 мм  
в серии mini

Улучшенная  
форма бьюгеля

# МИНИ ВАЛИКИ


YouTube  
видеоинструкция  
на нашем канале



## серия Black White mini

Изготовлен по технологии Termofusion.

Диаметр ролика 15 мм, диаметр бюгеля 6 мм, удлиненная 2К ручка.



Мини - валик	материал	100	12	6	15	20
909-1110	полиакрил зелёный					
909-2110	полиамид					
909-4110	полиакрил тигр					
909-6110	микрофибра					
909-3110	велюр					



Ручка	цвет	материал	100	6	50
6100-10	чёрно-белый	оцинкованная удлиненная, 2К			



Двойное покрытие цинком металла



Двухкомпонентная ручка (обрезиненная)







Запаянный кончик

СДЕЛАНО В РОССИИ

## серия Black Edition mini

Изготовлен по технологии Termofusion.

Диаметр ролика 15 мм , диаметр бьюгеля 6 мм, ручки: мини, мини-удлиненная.



### Мини - валик

901-1060	полиакрил зелёный	60	12	6	15	25
901-1110	полиакрил зелёный	100	12	6	15	30

### Мини - валик с удлиненной ручкой

907-1110	полиакрил зелёный	100	12	6	15	30
901-1150	полиакрил зелёный	150	12	6	15	30

### Мини - валик + запасной ролик

556-2055	полиакрил	60	12	6	15	20
556-2070	полиакрил	70	12	6	15	20
556-2110	полиакрил	100	12	6	15	30

### Мини - валик с удлиненной ручкой + запасной ролик

556-2160	полиакрил	150	12	6	15	25
----------	-----------	-----	----	---	----	----

### Набор «Бравый прораб»

ручка + ручка удлиненная + 6 роликов полиакрил

555-7110	полиакрил	100	12	6	15	45
----------	-----------	-----	----	---	----	----

### Мини - ролик

241-0110	полиакрил зелёный	100	12	6	15	50
----------	-------------------	-----	----	---	----	----

### Мини - ролик (2 шт.)


240-2350	полиакрил зелёный	60	12	6	15	50
240-2370	полиакрил зелёный	70	12	6	15	50
240-2110	полиакрил зелёный	100	12	6	15	40
240-2160	полиакрил зелёный	150	12	6	15	30




артикул




материал




мм



мм



мм



мм



шт.

### Мини - валик

902-2060	полиамид	60	12	6	15	25
902-2110	полиамид	100	12	6	15	30

### Мини - валик с удлиненной ручкой

907-2110	полиамид	100	12	6	15	30
902-2150	полиамид	150	12	6	15	30

### Мини - валик + запасной ролик

556-3055	полиамид	60	12	6	15	30
556-3070	полиамид	70	12	6	15	20
556-3110	полиамид	100	12	6	15	20

### Мини - валик с удлиненной ручкой + запасной ролик

556-3160	полиамид	150	12	6	15	25
----------	----------	-----	----	---	----	----

### Мини - ролик

221-0110	полиамид	100	12	6	15	50
----------	----------	-----	----	---	----	----

### Мини - ролик (2 шт.)

220-2050	полиамид	60	12	6	15	50
220-2070	полиамид	70	12	6	15	50
220-2110	полиамид	100	12	6	15	40
220-2160	полиамид	150	12	6	15	30

## Мини - валик

Запаянная сторона для прокрашивания труднодоступных мест и углов

Для рельефных поверхностей. Идеально подходит для нанесения алкидных и акриловых эмалей


Ворс полиакрил 12 мм




артикул




материал




мм



мм



мм



мм



шт.

**Мини - валик**

904-4060	полиакрил тигр	60	11	6	15	25
904-4110	полиакрил тигр	100	11	6	15	30

**Мини - валик с удлиненной ручкой**

907-4110	полиакрил тигр	100	11	6	15	30
904-4150	полиакрил тигр	150	11	6	15	30

**Мини - ролик**

351-0110	полиакрил тигр	100	11	6	15	50
----------	----------------	-----	----	---	----	----

**Мини - ролик (2 шт.)**

350-0055	полиакрил тигр	60	11	6	15	50
350-0070	полиакрил тигр	70	11	6	15	50
350-0110	полиакрил тигр	100	11	6	15	40
350-0160	полиакрил тигр	150	11	6	15	30

**Мини - валик**

906-6060	микрофибра	60	9	6	15	25
906-6110	микрофибра	100	9	6	15	30

**Мини - валик с удлиненной ручкой**

907-6110	микрофибра	100	9	6	15	30
906-6150	микрофибра	150	9	6	15	25

**Мини - ролик (2 шт.)**


250-0050	микрофибра	60	9	6	15	50
250-0070	микрофибра	70	9	6	15	50
250-0100	микрофибра	100	9	6	15	40
250-0150	микрофибра	150	9	6	15	30




артикул




материал




мм



мм



мм



мм



шт.



**Мини - валик**

903-3060	велюр	60	5	6	15	25
903-3110	велюр	100	5	6	15	30

**Мини - валик с удлиненной ручкой**

907-3110	велюр	100	5	6	15	30
903-3150	велюр	150	5	6	15	25



**Мини - валик + запасной ролик**

556-4055	велюр	60	5	6	15	20
556-4070	велюр	70	5	6	15	20
556-4110	велюр	100	5	6	15	30

**Мини - валик с удлиненной ручкой + запасной ролик**

556-4160	велюр	150	5	6	15	25
----------	-------	-----	---	---	----	----



**Мини - ролик**

778-0110	велюр	100	5	6	15	50
----------	-------	-----	---	---	----	----



**Мини - ролик (2 шт.)**

777-1055	велюр	60	5	6	15	50
777-1070	велюр	70	5	6	15	50
777-1110	велюр	100	5	6	15	40
777-1160	велюр	150	5	6	15	30

**Мини - валик**

Для ровных поверхностей. Идеально подходит для нанесения пропиток и лака

Ворс велюр 5мм


Запаянная сторона для прокрашивания труднодоступных мест




артикул




материал




мм



мм



мм



мм



шт.

**Мини - валик**

905-5060	поролон	60	-	6	15	25
905-5110	поролон	100	-	6	15	30

**Мини - валик с удлиненной ручкой**

905-5150	поролон	150	-	6	15	25
----------	---------	-----	---	---	----	----

**Мини - валик + запасной ролик**

556-1110	поролон	100	-	6	15	30
----------	---------	-----	---	---	----	----

**Мини - валик с удлиненной ручкой + 2 шубки**

555-1100	поролон	100	-	6	15	70
555-1150	поролон	150	-	6	15	60
555-1180	поролон	180	-	6	15	55

**Набор «Бравый бригадир»  
ручка + ручка удлиненная + 6 роликов поролон**

555-6110	поролон	100	-	6	15	45
----------	---------	-----	---	---	----	----

**Мини - ролик (2 шт.)**


400-0055	поролон	60	-	6	15	50
400-0110	поролон	100	-	6	15	40




артикул




материал




мм



мм



мм




мм



шт.

**Набор «Бравый маляр»  
ручка + ручка удлиненная + 6 роликов в ассортименте**

555-4110	в ассортименте	100	-	6	15	45
----------	----------------	-----	---	---	----	----




**Ручка**

0565-19	оранжевый	оцинкованная	60-70	6	50
0565-28	оранжевый	оцинкованная	100-150	6	40
0565-42	оранжевый	оцинкованная удлиненная	100-150	6	75

**Угловые**

**Валик для окрашивания углов. Диаметр бьюгеля 6 мм, удлиненная ручка.**




**Валик**

300-2150	полакрил	50	18	6	20
----------	----------	----	----	---	----

**Валик**

300-2160	полиамид	50	12	6	20
----------	----------	----	----	---	----



**Телескопический стержень**







111-0120	1200	1	25
111-0200	2000	2	25
111-0300	3000	2	24



серия Black Edition  
СТРУКТУРНЫЕ


Для нанесения декоративной штукатурки с целью создания фактурного рисунка. Диаметр ролика 75 мм, диаметр бюгеля 6 мм, стандартная ручка.



 артикул	 материал	 мм	 мм	 мм	 шт.
--	---	--	---	---	--

<b>Валик</b>					
670-3180	шероховатый	180	6	30	40
670-3240	шероховатый	240	6	30	30

<b>Валик</b>					
670-7180	горошек	180	6	30	40
670-7240	горошек	240	6	30	30



# ВЕДРО ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ

## серия Black White

Морозостойкий пластик, оцинкованная ручка.



Наведи камеру и смотри краш тест ведра для сухих смесей!

Ведро	цвет	л	шт.
633-012	чёрный	12	15
633-020	чёрный	20	10

## серия PROFi

Ударопрочный пластик, оцинкованная ручка.



Наведи камеру и смотри краш тест ведра для сухих смесей!

Ведро	цвет	л	шт.
533-020	оранжевый	20	10

## Объем 20л



Носик для слива



Мерная шкала

Большой объём

Усиленное крепление под ручку

Удобная ручка

## серия Black White

Двухкомпонентная ручка, нержавеющая сталь толщиной 0.4 мм, эргономичная ручка.



Шпатель для ведра

317-8200	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	200	80	12
----------	------------------	-------------------	-----	----	----

Двухкомпонентная ручка

**Хит!**

Скругленная форма

Нержавеющая сталь толщиной 0.4 мм



Эргономичное отверстие под большой палец

Алюминиевая проставка









Скругленная форма

Шпатель удобен при работе с закругленными ёмкостями.

СДЕЛАНО В РОССИИ

# ЁМКОСТИ ДЛЯ КРАСОК

## серия Black White

 артикул	 цвет	 мм	 тип	 не более мм	 шт.
--	---	--	--	--	--

### Ванночка

670-3366	белый	320x360	усиленная	240	30
670-4437	белый	320x440	усиленная	240	15
670-2211	белый	170x300	усиленная	150	130

 артикул	 цвет	 литр.	 не более мм	 шт.
---	--	--	---	---


### Ведро

1877016	белый	8	-	15
1878017	белый	12	-	10

## Усиленная ванночка




## серия White Edition




Ванночка	цвет	размеры (мм)	тип	не более (мм)	шт.
670-4907	белый	320x350	стандарт	240	60
670-4807	белый	260x290	стандарт	180	75

## серия White Edition mini






Ванночка	цвет	размеры (мм)	тип	не более (мм)	шт.
670-4777	белый	100x200	стандарт	60	150
670-4707	белый	150x300	стандарт	100	180
670-4717	белый	200x210	стандарт	150	140



Ковш	цвет	емкость (л)	не более (мм)	шт.
670-2207	белый	1,2	100	20

## Ковш для кистей и мини-валиков

Рельеф для удаления излишков краски с кисти и валика




Область для кисти



Улучшенная форма

**V<sup>3</sup> = 1,2 л**

Белый цвет  
не оставляет  
следов



Пенополиуретан

Плотная  
структура

Двухкомпонентная  
ручка


**ДЛЯ ОБОЕВ**

YouTube  
видеоинструкция  
на нашем канале



## серия Black White


Валики для прикатки полотна обоев и шва между ними.



Пенополиуретановый белый, твердая поверхность ролика

138-3150 двухкомпонентная 150 8 35 15


## серия PROFI



Резиновый

138-1255 усиленная 240 8 60 30

## серия Black Edition



Резиновый


138-1150 стандарт 150 6 35 20

138-1180 стандарт 180 6 60 45

Пенополиуретановый белый, твердая поверхность ролика

138-2150 стандарт 150 6 35 20

## серия Black Edition mini



Конус

138-0016 мини 40 6 - 25

Бочка


138-0004 мини 45 6 - 25

Резиновый

138-1050 мини 50 6 35 25

## серия Black Edition

Шпатель для разглаживания обоев.



Универсальный 4 в 1

333-0280 пластик 280 35

Крыло

333-0250 полиэтилен 280 50

**серия White Edition**  
Шпатель гладкий. Пластиковая ручка



Шпатель гладкий  
333-0200      пластик      пластик      180      120

**НОВИНКА**

Высококачественная  
эластичная  
пластмасса

Отверстие для  
удобного подвеса


Шпатель применяется:

- Для распределения состава по поверхности
- Для разглаживания всех типов обоевых покрытий, удаления из-под них пузырьков воздуха




Видеоинструкция

**серия PROFI**  
**ТОРЦЕВАЯ (МАКЛОВИЦА)**  
Синтетическая щетина из полиэстера,  
пластиковый корпус.



Кисть	материал	размер	толщина	шт.
612-6309	пластиковая	50x140	65	12
612-6311	пластиковая	70x150	65	12
612-6310	пластиковая	70x170	65	12
612-6315	пластиковая	80x180	65	10

**серия Black Edition**




<b>Почти даром</b> 670-7777	320x350	полиакрил*, 240 прижимной, 150	6 6	50, 75	- шпатель 4 в 1, 280 мм	10
<b>Для обоев</b> 670-3500	320x350	прижимной, 150	6	торцевая, 50x140	-	10

\*изготовлен по технологии Termofusion.

# МАЛЯРНЫЕ НАБОРЫ

## серия Black Edition



**Универсальный +**  
670-5888

320x350

полиакрил\*, 240

6

35, 50

10



**Универсальный**  
670-5180

320x350

полиакрил\*, 180

6

-

10

670-5240

320x350

полиакрил\*, 240

6

-

10



**Задорный**  
670-8882

260x290

полиамид\*, 180

6

-

12



**Креативный**  
670-8883

260x290

микрофибра\*, 180

6

-

12



**Реальный**  
670-8881

260x290


полиакрил\*, 180

6

-

12

## серия Black Edition Old School



**Для потолка**

670-8180

320x350

поролон, 180

6

-

10

670-8240

320x350

поролон, 240

6

-

10



**Для стен**

670-6180

320x350

мех иск., 180

6

-

10

670-6240

320x350

мех иск., 240

6

-

10

\*изготовлен по технологии Termofusion.

СДЕЛАНО В РОССИИ




# КИСТИ

 YouTube  
видеоинструкция  
на нашем канале



**серия Black White**  
**Black White PREMIUM универсальная**  
 Серебристый светлый ворс, двухкомпонентная ручка.



**Кисть плоская**

860-025	двухкомпонентная	25x15	54	12/192
860-035	двухкомпонентная	35x15	54	12/144
860-050	двухкомпонентная	50x15	54	12/108
860-075	двухкомпонентная	75x15	54	12/72
860-100	двухкомпонентная	100x15	54	6/48
860-120	двухкомпонентная	120x25	54	6/24

**КИСТЬ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ  
 ДЛЯ БОЛЕЕ ГУСТЫХ СОСТАВОВ**


**СИНТЕТИЧЕСКИЙ ВОРС,**  
 имитирующий  
 натуральную щетину

**ПРУЖИНИСТЫЙ ВОРС,**  
 который не теряет форму



**Black White для грунта**

Черный синтетический ворс, двухкомпонентная ручка.



**Кисть плоская**


840-025	двухкомпонентная	25x15	54	12/192
840-035	двухкомпонентная	35x15	54	12/144
840-050	двухкомпонентная	50x15	54	12/108
840-075	двухкомпонентная	75x15	54	12/72
840-100	двухкомпонентная	100x15	54	6/48
840-120	двухкомпонентная	120x25	54	6/24



**SMART (УМНЫЙ) ВОРС** - ворс возвращается в исходное положение в процессе окрашивания поверхности. Структура волокон полностью имитирует натуральную щетину.




**КОНСТРУКЦИЯ КИСТИ** позволяет ставить изделие на ребро во время работы, таким образом кисть не пачкает поверхность, на которой она стоит



**УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЁМ** ворса равномерно распределен по всему изделию. Это позволяет набрать больше ЛКМ на ворс инструмента.

## серия Black White Black White для лака

Смешанный темный ворс, двухкомпонентная ручка.



### Кисть плоская


830-025	двухкомпонентная	25x15	56	12/192
830-035	двухкомпонентная	35x15	56	12/144
830-050	двухкомпонентная	50x15	56	12/108
830-075	двухкомпонентная	75x15	56	12/72
830-100	двухкомпонентная	100x15	56	6/48
830-120	двухкомпонентная	120x25	56	6/24



**КИСТЬ BLACK WHITE**  
для работ с лаками  
и пропитками

## Black White универсальная

Смешанный светлый ворс, двухкомпонентная ручка.



### Кисть плоская


880-025	двухкомпонентная	25x15	54	12/192
880-035	двухкомпонентная	35x15	54	12/144
880-050	двухкомпонентная	50x15	54	12/108
880-075	двухкомпонентная	75x15	54	12/72
880-100	двухкомпонентная	100x15	54	6/48
880-120	двухкомпонентная	120x25	54	6/24



**SMART (УМНЫЙ) ВОРС** - ворс возвращается в исходное положение в процессе окрашивания поверхности. Структура волокон полностью имитирует натуральную щетину.




**ДИЗАЙН КИСТИ** предотвращает скольжение изделия в руке, благодаря специальному рельефу. А двухкомпонентная ручка способствует продолжительной работе с кистью.



**УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЁМ** ворса равномерно распределен по всему изделию. Это позволяет набрать больше ЛКМ на ворс инструмента.


## серия PROFi PROFi универсальная

Смешанный светлый ворс, пластиковая ручка.



### Кисть плоская

770-025	пластиковая	25x15	54	12/240
770-038	пластиковая	35x15	54	12/168
770-050	пластиковая	50x15	54	12/144
770-063	пластиковая	65x15	54	12/120
770-075	пластиковая	75x15	54	12/72
770-100	пластиковая	100x15	54	12/60
222-0100	пластиковая	100x25	50	24
222-0120	пластиковая	120x25	50	18
222-0125	пластиковая	120x35	50	14




### КОНСТРУКЦИЯ РУЧКИ

ПОЗВОЛЯЕТ ФИКСИРОВАТЬ КИСТЬ НА ЕМКОСТИ С КРАСКОЙ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ

## PROFi для лака

Тёмный синтетический ворс, пластиковая ручка.



### Кисть плоская


730-025	пластиковая	25x15	56	12/240
730-038	пластиковая	35x15	56	12/168
730-050	пластиковая	50x15	56	12/144
730-063	пластиковая	65x15	56	12/120
730-075	пластиковая	75x15	56	12/72
730-100	пластиковая	100x15	56	12/60



**СПЕЦИАЛЬНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ВОРС** позволяет равномерно наносить различные виды лаков за счёт расщеплённого кончика, что способствует идеально ровному покрытию.




**SMART (УМНЫЙ) ВОРС** - ворс возвращается в исходное положение в процессе окрашивания поверхности. Структура волокон полностью имитирует натуральную щетину.



**ПЛАСТИКОВЫЙ КЛИН** сохраняет форму под воздействием краски, что способствует надёжной фиксации волокна в обойме.

**PROFI для грунта**  
**Чёрный синтетический ворс, пластиковая ручка.**



**Кисть плоская**

780-025	пластиковая	25x15	54	12/240
780-035	пластиковая	35x15	54	12/168
780-050	пластиковая	50x15	54	12/144
780-065	пластиковая	65x15	54	12/120
780-075	пластиковая	75x15	54	12/72
780-100	пластиковая	100x15	54	12/60
223-0100	пластиковая	100x25	54	24
223-0120	пластиковая	120x25	54	18
223-0125	пластиковая	120x35	54	14

**КИСТЬ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ  
 ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  
 РАБОТ С ПОВЕРХНОСТЬЮ**


**ЭФФЕКТ ШАГРАНЕВОЙ КОЖИ**

создаёт фактуру на рукоятке кисти, благодаря которой кисть не скользит в руке во время работы



**серия Black Edition**  
**ХИТ ПРОДАЖ**

**Смешанный светлый ворс, пластиковая ручка.**




**Хит продаж**

713-025	пластиковая	25x12	54	12/240
713-035	пластиковая	40x12	54	12/168
713-050	пластиковая	50x14	54	12/144
713-070	пластиковая	75x14	54	12/72
713-100	пластиковая	100x14	54	12/72

**серия Black Edition**  
**РАКЛЯ**

**Смешанный светлый ворс, пластиковая ручка.**



**Кисть ракля**

760-070	пластиковая	30x70	62	16
760-100	пластиковая	30x100	62	20
760-120	пластиковая	30x120	62	9
760-140	пластиковая	40x140	62	6
760-150	пластиковая	50x150	62	8


## серия Black Edition

### КИСТЬ КРУГЛАЯ

Смешанный светлый ворс, пластиковая ручка.



**Новые  
размеры!**




#### Кисть круглая

612-030	пластиковая	ø30	56	12
612-040	пластиковая	ø40	56	12
612-050	пластиковая	ø50	56	6
612-065	пластиковая	ø65	56	6
612-080	пластиковая	ø80	56	6

## КИСТЬ МАХОВАЯ

Синтетический ворс из полиэстера, пластиковый корпус.




#### Кисть маховая

612-110	пластиковая	ø110	65	6
---------	-------------	------	----	---

## серия White Edition

### STANDARD универсальная

Смешанный светлый ворс, пластиковая ручка.



#### Кисть плоская


700-025	пластиковая	25x15	54	12/240
700-038	пластиковая	35x15	54	12/168
700-050	пластиковая	50x15	54	12/144
700-063	пластиковая	65x15	54	12/120
700-075	пластиковая	75x15	54	12/72
700-100	пластиковая	100x15	54	12/60

## серия Black Edition Old School

### НЕДЕЛЬКА

Смешанный светлый ворс, пластиковая ручка.

**ХИТ!**



#### Кисть неделька

пн 126005	пластиковая	20x12	54	12/240
вт 126015	пластиковая	25x12	54	12/240
ср 126025	пластиковая	40x12	54	12/168
чт 126035	пластиковая	50x14	54	12/144
пт 126045	пластиковая	65x14	54	12/120
сб 126055	пластиковая	75x14	54	12/72
вс 126065	пластиковая	100x14	54	12/60

Эргономичная  
ручка

Высота  
иглы 28 мм


Усиленный  
бюгель Ø 8 мм

# ИГОЛЬЧАТЫЕ ВАЛИКИ

 YouTube  
видеоинструкция  
на нашем канале



## серия Black Edition




### Игольчатый мини

111-6200	стандарт	200	14	6	30
111-6240	стандарт	240	14	6	24

### Игольчатый макси

111-8200	стандарт	200	28	6	15
111-8240	стандарт	240	28	6	12

## серия PROFi



### Игольчатый мини


111-6300	усиленная	300	14	8	20
111-6400	усиленная	400	14	8	18

111-6500	метал. скоба	500	14	-	10
111-6600	метал. скоба	600	14	-	10

### Игольчатый макси

111-8300	усиленная	300	28	8	10
111-8400	усиленная	400	28	8	9

111-8500	метал. скоба	500	28	-	5
111-8600	метал. скоба	600	28	-	5



Удаляет пузырьки воздуха



Игольчатый валик «Мини», 14 мм



Игольчатый валик «Макси», 28 мм

Удобная геометрия



Сменное лезвие

Нержавеющая сталь  
толщиной 0,5 мм

# ШПАТЕЛИ


YouTube  
видеоинструкция  
на нашем канале



## серия PREMIUM

### СКОРО В ПРОДАЖЕ

Алюминиевый, высококачественный, крашенный профиль,  
нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм.




#### Шпатель-правило со сменным лезвием

605-0250	нержавеющая сталь	250	1
605-0400	нержавеющая сталь	400	1
605-0600	нержавеющая сталь	600	1
605-0800	нержавеющая сталь	800	1
605-1000	нержавеющая сталь	1000	1
605-1250	нержавеющая сталь	1250	1
605-1500	нержавеющая сталь	1500	1




Патент  
№208941

НОВИНКА



## серия PREMIUM


Нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм.



#### Сменное лезвие для шпателя-правило

415-0250	нержавеющая сталь	250	2
415-0400	нержавеющая сталь	400	2
415-0600	нержавеющая сталь	600	2
415-0800	нержавеющая сталь	800	2
415-1000	нержавеющая сталь	1000	2
415-1250	нержавеющая сталь	1250	2

НОВИНКА



## серия Black White

Двухкомпонентная ручка, нержавеющая сталь толщиной 0,4 мм, эргономичная ручка с отверстием под большой палец.



### Шпатель

317-0150	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	160	48	10
317-0200	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	200	48	10
317-0250	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	250	48	10
317-0300	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	300	48	10
317-0350	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	350	48	10
317-0450	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	450	48	10
317-0600	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	600	48	10



## серия Black White

Двухкомпонентная ручка, нержавеющая сталь толщиной 1 мм, эргономичная ручка.



### Металл с переменной толщиной

#### Шпатель

316-0040	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	40	100	12/36
316-0060	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	60	100	12/36
316-0080	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	80	100	12/36
316-0100	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	100	100	6/24
316-0120	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	120	100	6/24
316-0150	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	150	100	6/24
316-0075	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	76	100	12/36



## Шпатель многофункциональный



## серия PROFI

Двухкомпонентная ручка, нержавеющая сталь толщиной 0,45 мм.




### Шпатель

320-0150	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	150	78	10
320-0200	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	200	78	10
320-0250	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	250	78	10
320-0300	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	300	78	10
320-0350	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	350	78	10
320-0400	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	400	78	10
320-0450	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	450	78	10
320-0600	двухкомпонентная	нержавеющая сталь	600	78	10


## серия PROFI

Алюминиевый профиль, нержавеющая сталь толщиной 0,4 мм.



### Шпатель-правило

260-0300	нержавеющая сталь	300	5
260-0600	нержавеющая сталь	600	6
260-0800	нержавеющая сталь	800	2
260-1000	нержавеющая сталь	1000	2
260-1200	нержавеющая сталь	1200	2



**Патент  
№188399**

Правило алюминиевое с ребром жесткости.



### Профиль «Трапеция»

160-0500	алюминий	500	10
160-1000	алюминий	1000	10
160-1500	алюминий	1500	10
160-2000	алюминий	2000	10
160-2500	алюминий	2500	10
160-3000	алюминий	3000	10

## серия White Edition

Для нанесения клея. Пластиковая ручка.



### Пластиковый зубчатый

316-5200	пластик	пластик	200	1.6x1.6	60
----------	---------	---------	-----	---------	----

**серия Black Edition**  
Пластиковая ручка, нержавеющая сталь.



**Шпатель**

311-0040	пластиковая	нержавеющая сталь	40	100
311-0060	пластиковая	нержавеющая сталь	60	70
311-0080	пластиковая	нержавеющая сталь	80	50
311-0100	пластиковая	нержавеющая сталь	100	40
311-0150	пластиковая	нержавеющая сталь	150	20
311-0200	пластиковая	нержавеющая сталь	200	20
311-0250	пластиковая	нержавеющая сталь	250	20
311-0300	пластиковая	нержавеющая сталь	300	20
311-0350	пластиковая	нержавеющая сталь	350	20
311-0400	пластиковая	нержавеющая сталь	400	20
311-0450	пластиковая	нержавеющая сталь	450	20
311-0600	пластиковая	нержавеющая сталь	600	10

**Пластиковая ручка, нержавеющая сталь.**



**Зубчатый шпатель**

311-3150	пластиковая	нержавеющая сталь	150	4x4	20
311-3200	пластиковая	нержавеющая сталь	200	4x4	20
311-3250	пластиковая	нержавеющая сталь	250	4x4	20
311-2150	пластиковая	нержавеющая сталь	150	6x6	20
311-2200	пластиковая	нержавеющая сталь	200	6x6	20
311-2250	пластиковая	нержавеющая сталь	250	6x6	20
311-2300	пластиковая	нержавеющая сталь	300	6x6	20
311-2350	пластиковая	нержавеющая сталь	350	6x6	20
311-1150	пластиковая	нержавеющая сталь	150	8x8	20
311-1200	пластиковая	нержавеющая сталь	200	8x8	20
311-1250	пластиковая	нержавеющая сталь	250	8x8	20
311-1300	пластиковая	нержавеющая сталь	300	8x8	20
311-1350	пластиковая	нержавеющая сталь	350	8x8	20
311-4150	пластиковая	нержавеющая сталь	150	10x10	20
311-4200	пластиковая	нержавеющая сталь	200	10x10	20
311-4250	пластиковая	нержавеющая сталь	250	10x10	20
311-4300	пластиковая	нержавеющая сталь	300	10x10	20
311-4350	пластиковая	нержавеющая сталь	350	10x10	20

**Для нанесения клея.**  
Пластиковая ручка, нержавеющая сталь.



**Зубчатый А2**

316-8200	пластиковая	нержавеющая сталь	200	2x2	20
----------	-------------	-------------------	-----	-----	----

Зажим «Ворота»



Клин «Ворота»

**СВП**

Система Выравнивания Плитки

YouTube  
видеоинструкция  
на нашем канале



Зажим используется в комплекте с клином.



0.5 мм



**Зажим «Ворота 0.5 мм»**

669-0050	красный	пакет/50	35
669-0100	красный	пакет/100	20
669-0300	красный	пакет/300	8
669-0500	красный	пакет/500	4
052-005	красный	коробка/2500	1

1.0 мм



**Зажим «Ворота 1.0 мм»**

669-1050	синий	пакет/50	40
669-1100	синий	пакет/100	30
669-1300	синий	пакет/300	10
669-2500	синий	пакет/500	4
062-009	синий	коробка/3500	1

1.4 мм



**Зажим «Ворота 1.4 мм»**

559-1050	жёлтый	пакет/50	45
559-1100	жёлтый	пакет/100	30
559-1300	жёлтый	пакет/300	10
559-2500	жёлтый	пакет/500	4
052-009	жёлтый	коробка/3500	1

2.0 мм



**Зажим «Ворота 2.0 мм»**

669-3050	зелёный	пакет/50	30
669-3100	зелёный	пакет/100	20
669-3300	зелёный	пакет/300	8
669-3500	зелёный	пакет/500	6
052-020	зелёный	коробка/3600	1

2.5 мм



**Зажим «Ворота 2.5 мм»**

669-4050	голубой	пакет/50	30
669-4100	голубой	пакет/100	20
669-4300	голубой	пакет/300	8
669-4500	голубой	пакет/500	4
052-025	голубой	коробка/3500	1

3.0 мм



**Зажим «Ворота 3.0 мм»**

669-5050	фиолетовый	пакет/50	30
669-5100	фиолетовый	пакет/100	20
669-5300	фиолетовый	пакет/300	8
669-5500	фиолетовый	пакет/500	5
052-030	фиолетовый	коробка/3300	1

Клин «Ворота» используется в комплекте с зажимом «Ворота».



**Клин «Ворота»**

559-2050	серый	пакет/50	24
559-2100	серый	пакет/100	14
559-2200	серый	пакет/200	6
052-010	серый	коробка/1600	1



## серия PROFI

Зажим используется в комплекте с клином.



0.7 мм



### Зажим «Квадрат 0.7 мм»

449-3050	голубой	пакет/50	40
449-3100	голубой	пакет/100	24
449-3300	голубой	пакет/300	8
449-3500	голубой	пакет/500	4
042-002	голубой	коробка/3000	1

1.0 мм



### Зажим «Панда 1.0 мм»

449-4050	белый	пакет/50	30
449-4100	белый	пакет/100	15
449-4300	белый	пакет/300	6
449-4500	белый	пакет/500	4
042-111	белый	коробка/3300	1

1.4 мм



### Зажим «Кольцо 1.4 мм»

449-1050	жёлтый	пакет/50	45
449-1100	жёлтый	пакет/100	30
449-1300	жёлтый	пакет/300	10
449-2500	жёлтый	пакет/500	5
042-009	жёлтый	коробка/4300	1

1.4 мм



### Зажим «Флажок 1.4 мм»

339-1050	фиолетовый	пакет/50	70
339-1100	фиолетовый	пакет/100	40
339-1300	фиолетовый	пакет/300	18
339-2500	фиолетовый	пакет/500	6
339-0100	фиолетовый	ведро/100	12
339-0500	фиолетовый	ведро/500	8
339-1500	фиолетовый	коробка/800	1
032-009	фиолетовый	коробка/6400	1

Клин используется в комплекте с зажимом «Квадрат», «Панда», «Кольцо» и «Флажок».




### Клин

339-2050	зелёный	пакет/50	24
339-2100	зелёный	пакет/100	14
339-2200	зелёный	пакет/200	6
339-0050	зелёный	ведро/50	12
339-0200	зелёный	ведро/200	8
339-1200	зелёный	коробка/400	1
032-010	зелёный	коробка/1500	1



Инструмент СВП подходит для всех видов СВП.



### Инструмент СВП




300-339	пластик	белый	10
---------	---------	-------	----

СДЕЛАНО В РОССИИ

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СВП

Таблица рекомендуемого количества СВП на м<sup>2</sup>

	30x30	40x40	45x45	50x50	20x60	30x60	60x60	80x80	45x90	60x120
ШТ./М <sup>2</sup>	40-44	24-30	18-24	16-24	24-28	18-22	8-12	8-10	8-12	6-10



\*универсальная схема по использованию СВП

Инструмент СВП

СДЕЛАНО В РОССИИ!

Адаптер для зажима «Ворота»




ВОРОТА

Адаптер для зажима «Флажок» «Кольцо» «Квадрат» «Панда»



ФЛАЖОК

Анатомическая ручка



## Универсальный инструмент для монтажа СВП:

- **Подходит для всех видов СВП!**
- Регулирует силу довода
- Предотвращает обрыв при затягивании
- Быстрый контакт

серия PROFI  
Наборы зажим + клин.



НОВИНКА



Зажим «Квадрат 0.7 мм» + Клин  
446-4040 голуб./зелен. пакет/40+40 20

НОВИНКА



Зажим «Панда 1.0 мм» + Клин  
447-4040 бел./зелен. пакет/40+40 20



Зажим «Ворота 1.0 мм» + Клин «Ворота»  
669-4040 синий./серый. пакет/40+40 20



Зажим «Ворота 1.4 мм» + Клин «Ворота»  
559-4040 жёлт./серый. пакет/40+40 20



Зажим «Флажок 1.4 мм» + Клин  
339-4040 фиолет./зелен. пакет/40+40 20  
339-5050 фиолет./зелен. ведро/40+40 12




Зажим «Кольцо 1.4 мм» + Клин  
449-4040 жёлт./зелен. пакет/40+40 20



Планка универсальная (используется с СВП)  
052-000 белый пакет/20 20

Планка универсальная (используется с СВП)

Подходит для всех видов СВП



Для фиксации углов



Защита плитки от царапин

# ДЛЯ ЗАТИРКИ КАФЕЛЯ

## СКОРО В ПРОДАЖЕ

### НОВИНКИ

серия PROFi

Терка фуговальная для затирки кафельных швов.




артикул	ручка	материал	мм	мм	шт.
---------	-------	----------	----	----	-----

Терка с мягкой резиной для цементных затирок  
570-001 трехкомпонентная резина+пластик 260 100 10

Терка с жесткой резиной для эпоксидных затирок  
570-002 трехкомпонентная резина+пластик 260 100 10

## Терка фуговальная для затирки кафельных швов.



Удобен при больших объемах работы

Эластичная резина

Резина устойчива к агрессивным составам



артикул	ручка	материал	мм	мм	шт.
---------	-------	----------	----	----	-----

Терка для замывания затирок и гляцевания штукатурок  
670-002 трехкомпонентная вискозная губка 280 140 10

Терка для финишных штукатурных работ  
670-003 трехкомпонентная EVA губка 280 140 10

Терка для замывания керамической плитки  
670-004 трехкомпонентная крупнопористая губка 280 140 10



### Терка для удаления остатков затирки


670-005	трехкомпонентная	грубый поролон	280	140	10
---------	------------------	----------------	-----	-----	----

### Терка для замывания керамической плитки

670-006	трехкомпонентная	мелкопористая губка	280	140	10
---------	------------------	---------------------	-----	-----	----

## серия PROFi

### Шпатель фуговальный для затирки кафельных швов.



### Шпатель фуговальный

308-086	резина+пластик	86	5	30
308-126	резина+пластик	126	3	24

## Шпатель фуговальный для затирки кафельных швов

Видеоинструкция



Рельеф, предотвращающий скольжение руки во время работы

Надежное крепление алюминиевыми заклепками


Эластичная резина

Разные углы



## серия White Edition

### Шпатель для затирки межплиточных швов.



### Шпатель резиновый

3080069	резиновый	40	5	980
3080079	резиновый	60	5	450
3080089	резиновый	80	5	270
308-0009	резиновый	40/60/80 (набор)	5	70
308-100	резиновый	100	5	240
308-150	резиновый	150	5	160
308-180	резиновый	180	5	120



# ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛИТКИ

серия PROFi



1.0 мм



### Подкова СВП 1.0 мм

444-0510	синий	пакет/50	50
444-0010	синий	пакет/100	50

1.5 мм



### Подкова СВП 1.5 мм

444-0515	жёлтый	пакет/50	50
444-0015	жёлтый	пакет/100	30

2.0 мм



### Подкова СВП 2.0 мм

444-0520	зелёный	пакет/50	50
444-0020	зелёный	пакет/100	25

2.5 мм



### Подкова СВП 2.5 мм


444-0525	голубой	пакет/50	35
444-0025	голубой	пакет/100	20

3.0 мм



### Подкова СВП 3.0 мм

444-0530	фиолетовый	пакет/50	30
444-0030	фиолетовый	пакет/100	15



# ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛИТКИ

## серия PROFi Клинья для кафеля



Клин круглый  
339-0015

1-5

15

100

## серия Black Edition Old School Крестики для межплиточных швов




Крестики


338-0010	1	пакет/200	100
338-0015	1.5	пакет/200	100
338-0020	2	пакет/200	100
338-0025	2.5	пакет/200	100
338-0030	3	пакет/150	100
338-0040	4	пакет/100	100
338-0050	5	пакет/100	100
338-0060	6	пакет/75	100
100-0015	1.5	пакет/100	150
100-0020	2	пакет/100	150
100-0025	2.5	пакет/100	150
100-0030	3	пакет/80	150

Крестики многоцветные

102-0015	1.5	пакет/20	100
102-0020	2	пакет/20	100
102-0025	2.5	пакет/20	100
102-0030	3	пакет/20	100



## Клинья для кафеля




Клин малый

338-0023 24x7 пакет/100 100

Клин большой

338-0037 29x7 пакет/50 100

## ТЕНТ универсальный



Тент

889-020 4x5 6 100

889-050 12.5x4 6 40

# Оборудование и POS-материалы

Возможен любой вариант комплектации стенда.

КРАСКА

СУХИЕ СМЕСИ

ПЛИТКА


ОБОИ

НАПОЛЬНЫЕ  
ПОКРЫТИЯ



## ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (г/ш/в)

<b>О66</b>	<b>О68</b>	<b>О64</b>	<b>О63</b>	<b>О62</b>	<b>О61</b>
<b>Ёлка</b>	<b>Стойка А4</b>	<b>Напольная корзина</b>	<b>Стойка малая</b>	<b>Стойка большая</b>	<b>Стенд</b>
60x60x1050 мм	200x210x1300 мм	250x600x800 мм	180x400x1500 мм	500x700x2000 мм	550x1000x2280 мм






**таблица с образцами тканей валиков**  
320x140 мм

DECOR					
ВИДЫ ТКАНЕЙ					
для всех этапов подготовки и отделки поверхностей					
ВЕЛЮР ворс 5 мм	МИКРОФИБРА ворс 9 мм	ПОЛИАКРИЛ «ТИГР» ворс 11 мм	ПОЛИАМИД ворс 12 мм	НЕЙЛОН ворс 12 мм	ПОЛИАКРИЛ ворс 18 мм
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛКМ, ОСОБЕННО:					
Лак	Пропитки, грунтовки Водоземляные	Алкидная эмаль	Акриловая эмаль	Масло Эмали	Алкидная эмаль Акриловая эмаль
Ровные поверхности		Шероховатые поверхности		Рельефные поверхности	
ДЛИНА ВОРСА ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ					
www.namerenie.com					

**Black White**  
180x125 мм



**образец ткани валиков**  
100x185 мм





**сегмент игольчатого валика «МАКСИ»**  
210x135 мм

**DECOR**

**ИГОЛЬЧАТЫЙ ВАЛИК**  
ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ

НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА

**валик «Макси»**

28 мм  
размер иглы

[www.namerenle.com](http://www.namerenle.com)

**Ведро для сухих смесей**  
210x297 мм

**ВЕДРО ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ И ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕДРА**

**Новинка!**

[www.namerenle.com](http://www.namerenle.com)

**шпатель+ведро ударопрочное**  
180x125 мм

**DECOR**

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕДРА	ВЕДРО УДАРОПРОЧНОЕ
<b>Новинка!</b>	<b>Новинка!</b>
Толщина лезвия 0,4мм	Объем 20л
<ul style="list-style-type: none"> <li>Скрученная форма</li> <li>Алюминиевая проставка</li> <li>Нержавеющая сталь толщиной 0,4 мм</li> <li>Двухкомпонентная ручка</li> <li>Эргономичное отверстие под большой палец</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Усиленное крепление под ручку</li> <li>Проволока Ø4мм</li> <li>Мерная шкала</li> <li>31 ребро жесткости</li> <li>Носик для слива</li> </ul>
<a href="http://www.namerenle.com">@namerenle_decor</a>	<a href="http://www.namerenle.com">www.namerenle.com</a>

**шпатель-правило**  
180x125 мм

**DECOR**

**ШПАТЕЛЬ-ПРАВИЛО**

серия FFCO1

300 мм | 400 мм | 600 мм | 1000 мм | 1200 мм

**Прочный алюминиевый профиль**  
**Рабочая поверхность из нержавеющей стали толщиной 0,4 мм**  
**Удобно работать двумя руками**

[www.namerenle.com](http://www.namerenle.com)



макет СВП  
320x420 мм




4 вида СВП  
180x120 мм



4 вида СВП  
210x297 мм



Все виды СВП  
180x240 мм



# ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СТЕНДОВ







# DECOR



Получить электронную  
версию каталога

## ГОРДОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ



[www.namerenie.com](http://www.namerenie.com)

Россия, г. Новосибирск,  
ул. Станционная, 38 корп. 5/4, 630108,  
тел. +7 (383) 246-24-24  
e-mail: [info@namerenie.com](mailto:info@namerenie.com)  
[www.namerenie.com](http://www.namerenie.com)  
[@namerenie\\_decor](https://www.instagram.com/namerenie_decor)

Russia, Novosibirsk  
38 Stantsionnaya str., k 5/4, 630108,  
phone: +7 (383) 246-24-24  
e-mail: [info@namerenie.com](mailto:info@namerenie.com)  
[www.namerenie.com](http://www.namerenie.com)  
[@namerenie\\_decor](https://www.instagram.com/namerenie_decor)